


Installation Instruction

LED Mirror




ENGLISH. DEUTSCH. FRANÇAIS. ESPAÑOL. ITALIANO. POLSKI.


A
B
C
D
E
G


220-240V
L
N

	A	B	C	D	E	G
J-HD1701	600	600	25	292		
J-HD1102MV	500	700	40	450	650	500
J-HD1103TM	800	600	40	750	550	500
J-HD1104TM	1200	800	40	1150	750	500
J-HD1106TM	1000	700	40	950	650	500
J-HD1107TM	1400	800	40	1350	750	500
J-HD1103BM	800	600	40	750	550	500
J-HD1104BM	1200	800	40	1150	750	500
J-HD1106BM	1000	700	40	950	650	500
J-HD1107BM	1400	800	40	1350	750	500
J-HD1502TV	500	700	40	380	580	500
J-HD1503TV	600	800	40	480	680	500
J-HD1502T	700	500	40	580	380	500
J-HD1503T	800	600	40	680	480	500
J-HD1503BM	800	600	40	680	480	500
J-HD1505BM	1000	600	40	880	480	500
J-HD1506BM	1200	700	40	1080	580	500
J-HD1507BM	1400	800	40	1280	680	500
J-HD1508BM	1600	800	40	1480	680	500
J-HD1502B	700	500	40	580	380	500
J-HD1503B	800	600	40	680	480	500
J-HD1505B	1000	600	40	880	480	500
J-HD1506B	1200	700	40	1080	580	500
J-HD1507B	1400	800	40	1280	680	500
J-HD1508B	1600	800	40	1480	680	500
J-HD1503TM	800	600	40	680	480	500
J-HD1505TM	1000	600	40	880	480	500
J-HD1506TM	1200	700	40	1080	580	500
J-HD1507TM	1400	800	40	1280	680	500
J-HD1508TM	1600	800	40	1480	680	500


×2
×2
1
D/E
8mm
2
×2
3
5mm
5mm
×2
4



ENGLISH

IMPORTANT!
Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some coun- tries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.
INSTALLATION IN BATHROOMS
The installation shall be carried out by an authorised electrical contractor. The luminaire must be permanently installed in the electric system and placed in the correct zone.
Different materials require different types of fittings. Always choose screws and plugs that are specially suited to the material.

CAUTION!
The light source of this product is non- changeable light diodes (LED).
Do not disassemble the product, as the li- ght diodes can cause damage to the eyes. Do not immerse in water.
Cleaning
Use a damp cloth, never a strong cleaning agent.

DEUTSCH

WICHTIG!
Vor der Installation den Strom abschalten. In einigen L ändern dürfen Elektroinstal- lationen nur von autorisierten Elektrofa- chleuten ausgef ührt werden. Im Zweifels- fall die örtlichen Beh örden ansprechen.
INSTALLATION IM BADEZIMMER
Die Installation sollte von einem qualifi- zierten Elektriker durchgef ührt werden. Die Leuchte muss fest im elektrischen System installiert und an der richtigen Stelle angebracht sein.
Verschiedene Materialien erfordern vers- chiedene Befestigungsbeschl äge. Immer Schrauben und D übel verwenden, die für das Material geeignet sind, an dem die Leuchte angebracht wird.

ACHTUNG!
Dieses Produkt enth ält als Lichtquelle nicht austauschbare Leuchtdioden (LED). Das Produkt nicht auseinander nehmen, da die Leuchtdioden die Augen sch ädigen k önnen.
Das Produkt nicht in Wasser tauchen.
Reinigung
Mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine starken Reinigungsmittel verwenden.

FRANÇAIS

ATTENTION !
Toujours couper l'alimentation électrique avant toute manipulation. Dans certains pays, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus, veuillez contacter les autorités locales compétentes en la matière.
INSTALLATION DANS UNE SALLE DE BAIN
L'installation doit être effectué par un électricien qualifié. Le luminaire doit être branché de manière permanente au système électrique et placé dans la zone adéquate.
Les ferrures à utiliser dépendent du type de matériau. Toujours utiliser des chevilles et vis à expansion adaptées au matériau.

MISE EN GARDE !
La source lumineuse du produit et composée de diodes lumineuses non interchangeables
Ne jamais démonter le produit, les diodes peuvent causer des blessures aux yeux. Ne pas les plonger dans l'eau
Utiliser un chiffon humide, jamais de détergent puissant.

ESPAÑOL

IMPORTANTE!
Desconecta siempre el interruptor general de electricidad antes de empezar la instalación. En algunos países el trabajo de instalaci ón s ólo puede realizarlo
un electricista profesional. Contacta con las autoridades locales para pedir información.
INSTALACIÓN EN BA ÑOS
La instalación debe realizarla un electricista profesional. La làmpara debe instalarse conectada de modo permanente al sistema eléctrico y en la zona correcta.
Distintos materiales requieren distintos tipos de herrajes. Elige siempre tornillos y tacos especialmente adecuados para el material.

¡**ATENCIÓN**!
La fuente de luz de este producto son diodos de emisi ón de luz (LED) que no se reemplazan.
No desmontes el producto, ya que la luz de los diodos puede dañar los ojos.
No sumergir en agua.
Limpieza
Utiliza un pa ño humedecido, nunca detergentes fuertes.

ITALIANO

IMPORTANTE!

Togli sempre tensione al circuito prima di iniziare l'installazione. In alcune nazioni l'installazione elettrica può essere effettu- ata solo da un elettricista autorizzato. Per maggiori informazioni, contatta l'autorità locale per l'energia elettrica.

INSTALLAZIONE NEI BAGNI

L'installazione deve essere eseguita da un elettricista autorizzato. Questa illumina- zione richiede un'installazione fissa nel sistema elettrico e deve essere collocata nella zona corretta.

Materiali diversi richiedono tipi diversi di accessori di fissaggio. Scegli sempre viti e tasselli adatti al materiale a cui vanno fissati.

AVVERTENZA!

La fonte luminosa di questo prodotto è costituita da diodi a emissione luminosa (LED) non sostituibili.

Non smontare il prodotto perché i diodi possono danneggiare gli occhi.

Non immergere nell'acqua.

Pulizia

Usa un panno umido e non utilizzare de- tersivi forti.

POLSKI

WAŻNE!

Zawsze wyłączaj prąd w obwodzie przed przystąpieniem do prac instalacyjnych. W niekt rych krajach czynności związane z instalacją urządzeń elektrycznych może wykonywać jedynie autoryzowany elekt- ryk. W razie wątpliwości skontaktuj się z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za tę kwestię.

INSTALACJA W ŁAZIENKACH

Montaż w łazience powinien przeprowadzić uprawniony elektryk. Urządzenie świetl- ne musi zostać zainstalowane na stałe w systemie elektrycznym i znajdować się we właściwym miejscu.

Różne materiały wymagają różnych typów mocowań. Zawsze wybieraj wkręty i kołki odpowiednie do Twoich ścian.

UWAGA!


Źródłem światła w tym produkcie są niewymienne diody (LED).

Nie rozmontowuj produktu na części, po- nieważ diody mogą uszkodzić oczy.

Nie zanurzaj w wodzie

Czyszczenie

Użyj wilgotnej ściereczki, nie korzystaj z silnych detergentów.




ENGLISH	LED is on/off	LED is on/off	LED and Demister is on/off	Demister is on/off	Clock and Demister is on	Clock is on, Demister is off
DEUTSCH	LED ein/aus	LED ein/aus	LED und Spiegelheizung ein/aus	Spiegelheizung ein/aus	Uhrzeit und Spiegelheizung ein	Uhrzeit ein und Spiegelheizung aus
FRANÇAIS	LED Allumé /Eteint	LED Allumé /Eteint	LED et Antibuée Allumés/Eteints	Antibuée Allumés/Eteints	Horloge et antibuée allumés	Horloge allumée Antibuée éteint
ESPAÑOL	LED encendido /apagado	LED encendido /apagado	LED y espejo de encendido /apagado	Calefacción de espejo encendido /apagado	tiempo y calefacción espejo	tiempo encendido y la calefacción del espejo apagado
ITALIANO	Il LED è on/off	Il LED è on/off	Riscaldamento a LED e a specchio acceso/spento	Riscaldamento a specchio acceso/spento	Orologio e anti-nebbia illuminata	Orologio su Antibuée spento
POLSKI	Dioda LED jest wł. /wyłączona	Dioda LED jest wł. /wyłączona	Diody LED i Odmazanie jest włączanie /wyłączanie	Odmazanie jest włączanie /wyłączanie	Zegar i Demister jest włączony	Zegar jest włączony, Demister jest wyłączony



	Click to turn ON/OFF the LED Click: Change the color of the light Hold: the light darker(100% to 5%) or brighter (5% to 100%) LED OFF warm light white and warm white	Click: Mirror demister on/off Hold: Time setting mode Step 1.Press the switch until the right numbers of the digital clock starts flashing. Step 2. You can now press the switch to adjust the minutes. Step 3. Press the switch again until the left numbers are flashing. Step 4. You can now press it to adjust the hours. Step 5. Finally, press the switch long again(>3 seconds) or wait 5 seconds to save the setting.
DEUTSCH	Klicken Sie, um das Licht ein- oder auszuschalten Kurz Drücken: Lichtfarbe wechseln Langer Drücken: das Licht dunkler (100% bis 5%) oder heller(5% bis 100%) machen LED Aus warmes Licht kaltes Licht und neutrales Licht	kurz Drücken: Spiegelheizplatt ein/ausschalten langer Drücken: Uhrzeit-Einstellung Schritt 1.Drücken Sie die Schalter so lange, bis die rechte Zahlen der Digitaluhr zu blinken beginnt. Schritt 2. Sie können nun durch kurzes Drücken die Minuten erstellen. Schritt 3. Drücken Sie nochmal die Schalter so lange(> 3 Sekunde) bis die linke Zahlen zu blinken beginnt. Schritt 4. Sie können nun durch kurzes Drücken die Stunden erstellen. Schritt 5. Abschließend drücken Sie den Schalter noch einmal lang(> 3 Sekunde) oder warten Sie 5 Sekunde,um die Einstellung zu speichern.
FRANÇAIS	Cliquer pour allumer/éteindre la lumière En bref: Couleur de la lumière Longue pression: la lumière plus sombre (100% à 5%) ou plus clair (5% à 100%) font LED Éteint Lumière chaude Blanc froid et Blanc chaud	Courte pression: Allumage/Extinction de l'antibuée Longue pression: Réglage de l'heure Étape 1. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que les nombres de droite se mettent à clignoter. Étape 2. Vous pouvez désormais ajuster les minutes Étape 3. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé (>3 secondes) jusqu'à ce que les chiffres de gauche se mettent à clignoter. Étape 4. Faites une courte pression pour ajuster l'heure Étape 5. Pour terminer, maintenez l'interrupteur enfoncé (>3 secondes) ou arrêtez toute manipulation pendant 5 secondes.





ESPAÑOL	Haga clic para encender/apagar el LED pulsación corta: Cambiar el color de la luz larga presión: la más oscura de la luz (100% a 5%) o más brillante (5% a 100%) Hacer LED OFF luz cálida blanco y blanco cálido	prensa corta: Placa de calentamiento del espejo encendido / apagado pulsación larga: ajuste del tiempo Paso 1.Pulse los interruptores hasta que el los números correctos del reloj digital comienzan a parpadear. Paso 2. Ahora puede presionar crear los minutos. Paso 3. Presione los interruptores de nuevo hasta que los números izquierdos Parpadear. Paso 4. Ahora puede presionar crear las horas. Paso 5. Finalmente, presione el interruptor largo de nuevo (>3 segundos) o esperar 5 segundos para guardar el ajuste.
ITALIANO	Fare clic per attivare /disattivare il LED stampa corta: Cambia colore chiaro pressione lunga: la luce più scura (100% a 5%) o più luminoso (dal 5% al 100%) Fare LED OFF luce calda bianco e bianco caldo	pressa corta: piastra di riscaldamento a specchio on/off pressione lunga: impostazione dell'ora Passo 1.Premere gli interruttori fino a i numeri giusti dell'orologio digitale iniziano a lampeggiare. Passo 2. È ora possibile premere creare i minuti. Passo 3. Premere di nuovo gli interruttori fino a quando i numeri a sinistra sono Lampeggiante. Passo 4. È ora possibile premere creare le ore. Passo 5. Infine, premere l'interruttore di nuovo (>3 secondi) o attendere 5 secondi per salvare l'impostazione.
POLSKI	Kliknij, aby włączyć/wyłączyć diodę LED krótkie naciśnięcie: Zmień kolor światła długie ciśnienie: światło ciemniejsze (100% do 5%) lub jaśniejszy (5% do 100%) Zrób LED WYŁĄCZONY ciepłe światło biały i ciepły biały	krótkie naciśnięcie: Lustrzana płyta grzejna włączająca/wyłączana długie naciśnięcie: ustawienie czasu Krok 1.Naciskać przełączniki, aż zacznie migać odpowiednie numery zegara cyfrowego. Krok 2. Teraz możesz nacisnąć przycisk utworzyć protokół. Krok 3. Ponownie naciśnij przełączniki aż do momentu, gdy lewe numery Miga. Krok 4. Teraz możesz nacisnąć przycisk utworzyć godziny. Krok 5. Na koniec naciśnij przełącznik ponownie (>3 sekundy) lub odczekać 5 sekund, aby zapisać ustawienie.





	ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS
	Click: Change the color of the light between cold white and warm white With long pressing: switches off the entire module	kurz Drücken: Lichtfarbe zwischen Kaltweiß und Warmweiß ändern Bei langerem Drücken: schaltet das ganz Modul aus	Cliquer brièvement pour basculer la couleur la couleur de la lumière entre le Blanc Froid et le Blanc chaud. Appuyer longuement pour éteindre le module.
	Turn on/off the demister	Ein/Ausschalten des Spiegelheizung	Allumage/Extinction de l'antibuée
	When Bluetooth is not connected, click it to start the Bluetooth connection for 2 minutes; Switch to music pause and playback when Bluetooth is already connected.	Wenn die Bluetooth **nicht** verbindet werden, starten die Bluetooth bei kurzem Drücken. Wenn die Bluetooth **verbindet** werden, machen die Musik bei kurzem Drücken an/aus.	Maintenir la touche enfoncée pendant 2 minutes pour connecter le Bluetooth.Une fois connecté, cliquer la touche pour lire / mettre la musique en pause.
	Click: adjust the volume Long press: Setting mode	kurz Drücken: die Lautstärke einstellen langer Drücken: Einstellungsmodus	Cliquer brièvement pour régler le volume.Appuyer longuement pour entrer en mode réglage.
	Change music /Adjust function parameters.	Musik wechseln / Parameter des Modi einstellen	Changer la musique / régler les paramètres du mode





	ESPAÑOL	ITALIANO	POLSKI
	prensa corta: Color claro entre blanco frío y cambiar el blanco cálido Con pulsación más larga: apaga todo el módulo	breve stampa: Colore chiaro tra bianco freddo e cambiare il bianco caldo Con pressione più lunga: spegne l'intero modulo	krótkie naciśnięcie: Jasny kolor między zimną bielą i zmień ciepłą biel Przy dłuższym naciśnięciu: wyłącza cały moduł
	Encendido/apagado de la calefacción del espejo	On/Off del riscaldamento a specchio	.Wł./wył. ogrzewania lustrzanego
	Si el Bluetooth no es conectado, el Bluetooth a corto plazo. Cuando el Bluetooth se conecta convertirse, hacer que la música en pulsar encendido/apagado.	Se il Bluetooth non è connesso, il Bluetooth a breve pressione. Quando il Bluetooth si connette diventare, fare la musica a premere on/off.	Jeśli bluetooth nie jest podłączony, Bluetooth przy krótkim naciśnięciu. Gdy Bluetooth łączy się stać się, aby muzyka w wcisnąć/wyłączyć.
	prensa corta: ajustar el volumen pulsación larga: Modo de ajuste	breve stampa: regolare il volume premere lunga: Modalità di impostazione	krótkie naciśnięcie: regulacja głośności długie naciśnięcie: Tryb ustawiania
	Cambie la música /ajuste los parámetros de la función.	Cambia musica /regola i parametri della funzione.	Musik wechseln / Parameter des Modi einstellen

ENGLISH



Adjust the time

Step1. Press and hold ⚙ (>3 seconds) until the hours start flashing.
Step2. Click ‹ › to adjust the hours
Step3. Press and hold ⚙ (>3 seconds) until the minutes start flashing.
Step4. Click ‹ › to adjust the minutes
Step5. Then wait 5 seconds until the numbers stop flashing. Finished



Adjust the date

Step1. Press and hold ⚙ to enter the settings mode.
Step2. Click ⚙ multiple times until the date number flashes.
Step3. Adjust the parameters by ‹ › .





Adjust the color of the light

The lights of the mirror come in two colors, cold white and warm white.
The first click turns the LED cold white.
The second click turns the LED warm white.
Click it three times and the light will go out.
If the button is pressed for a long time, the entire module is switched off.



Turn on/off the anti-fog

Click ⛆ to turn the anti-fog on/off



Bluetooth

Bluetooth connection

Click ᛒ to turn on Bluetooth connection and connect bluetooth via device pairing.

Music

With Bluetooth connected, click ᛒ to pause/play music, tap ‹ to switch the last song, and tap › to switch the next song.



Temperature


Press and hold ⚙ to enter setting mode, and click it many times to switch the adjustment function to the temperature panel, and click ‹ › to switch the temperature display units (Celsius/Fahrenheit)

DEUTSCH



Uhrzeit einstellen

Schritt1. Drücken Sie das ⚙ so lange(> 3 Sekunde), bis die **Stunden** zu blinken beginnt.
Schritt2. Drücken Sie das Schalter ‹ › um die Stunden zu erstellen
Schritt3. Drücken Sie das ⚙ so lange(> 3 Sekunde), bis die **Minuten** zu blinken beginnt.
Schritt4. Drücken Sie das Schalter ‹ › um die Minuten zu erstellen
Schritt5. Danach warten Sie 5 Sekunde, bis die Zahlen nicht weiter blinken. fertig



Datum einstellen

Schritt 1. Halten Sie ⚙, um in den Einstellungsmodus zu wechseln.
Schritt 2. Klicken Sie mehrmals auf ⚙, bis die Datumsnummer blinkt.
Schritt 3. Passen Sie die Parameter um ‹ › an.






Lichtfarbe wechseln

zwei Lichtfarbe: Kaltweiß und Warmweiß
erste Drücken: Kaltweiß
zweite Drücken: Warmweiß
dritte Drücken:Ausschalten
Bei langere Drücken schaltet das ganz Modul aus.



Heizung ein/ausschalten

Der Schalter dient zur Aktivierung und Deaktivierung der Heizung.



Bluetooth

Bluetooth-Verbindung

Klicken Sie auf ᛒ, um die Bluetooth-Verbindung zu aktivieren und Bluetooth über die Gerätepaarung zu verbinden.

Musik

Wenn Bluetooth verbunden ist, klicken Sie auf ᛒ, um Musik anzuhalten/abzuspielen, tippen Sie auf ‹ , um den letzten Song zu wechseln, und tippen Sie auf › , um den nächsten Song zu wechseln.



Temperatur

Halten Sie ⚙ , um in den Einstellungsmodus zu wechseln, und klicken Sie mehrmals darauf, um die Einstellungsfunktion auf das Temperaturfenster zu schalten, und klicken Sie auf ‹ › , um die Temperaturanzeigeeinheiten zu wechseln (Celsius/Fahrenheit)

FRANÇAIS



Réglage de l'heure

Étape 1. Appuyer sur ⚙ (>3 secondes) jusqu'à ce que les heures commencent à clignoter.
Étape 2. Appuyer sur ‹ › pour régler l'heure
Étape 3. Appuyer sur ⚙ (>3 secondes) jusqu'à ce que les minutes commencent à clignoter.
Étape 4. Appuyez sur ‹ › pour régler les minutes



Réglage de la date ⚙

Étape 1. Appuyer longuement sur le bouton de paramétrage pour accéder aux réglages.
Étape 2. Appuyer plusieurs fois sur ce même bouton jusqu'à ce que les chiffres de la date clignotent
Étape 3. Ajuster les valeur à l'aide des boutons ‹ ›



Régler la couleur de la lumière



Deux couleurs de la LED: blanc froid et blanc chaudPremière courte pression: blanc froidDeuxième courte pression: blanc chaudTroisième courte pression: extinction de la LEDSi le bouton est enfoncé pendant une période prolongée, tout le module sera éteint.



Allumage/Extinction de l'antibuée

Cet interrupteur est utilisé pour allumer/éteindre la fonction de désembuage du miroir.



Bluetooth

Connexion Bluetooth

Appuyer sur ᛒ pour activer le mode de connexion Bluetooth, connectez-vous via l'appairage de votre appareil

Musique

Avec Bluetooth connecté, cliquez sur ᛒ pour faire une pause/lecture de la musique, appuyez sur ‹ pour revenir à la chanson précédente et appuyez sur › pour aller à la chanson suivante



Température

Appuyez et maintenez ⚙ pour entrer en mode de réglage, puis cliquez plusieurs fois pour passer la fonction de réglage au panneau de température, puis cliquez sur ‹ › pour changer les unités d'affichage de température (Celsius/Fahrenheit)

ESPAÑOL



Ajustar el tiempo

Paso 1. Mantenga pulsado ⚙ (>3 segundos) hasta que las horas comiencen a parpadear.
Paso 2. Haga clic en ‹ › para ajustar las horas
Paso 3. Mantenga pulsado ⚙ (>3 segundos) hasta que los minutos comiencen a parpadear.
Paso 4. Haga clic en ‹ › para ajustar los minutos
Paso 5. A continuación, espere 5 segundos hasta que los números dejen de parpadear.



Ajustar la fecha

Paso 1. Mantenga pulsado ⚙ para entrar en el modo de configuración.
Paso 2. Haga clic en ⚙ varias veces hasta que el número de fecha parpadee.
Paso 3. Ajuste los parámetros en ‹ › .





Ajustar el color de la luz

Las luces del espejo vienen en dos colores, blanco frío y blanco cálido.
La primera pulsación corta gira el LED en blanco frío.
La segunda pulsación corta gira el LED blanco cálido.
Presione tres veces y la luz se encenderá.
Si el botón se pulsa durante mucho tiempo, todo el módulo se apaga.



Encienda/apague la antiniebla

Haga clic en ⚙ para activar/desactivar la antiniebla



Bluetooth

Conexión Bluetooth

Haga clic en ⚙ para activar la conexión Bluetooth y conectar bluetooth a través del emparejamiento del dispositivo.

Música

Con Bluetooth conectado, haga clic en ⚙ para pausar/reproducir música, toque ‹ para cambiar la última canción y toque › para cambiar la siguiente canción.



Temperatura

Mantenga pulsado ⚙ para entrar en el modo de ajuste y haga clic en él muchas veces para cambiar la función de ajuste al panel de temperatura, y haga clic en ‹ › para cambiar las unidades de visualización de temperatura (Celsius/Fahrenheit)

ITALIANO



Regolare l'ora

Passo 1. Tenere premuto (>3 secondi) fino all'inizio del lampeggiamento delle ore.
Passo 2. Fare clic su per regolare le ore
Passo 3. Tenere premuto (>3 secondi) fino a quando i minuti iniziano a lampeggiare.
Passo 4. Fare clic su per regolare I minuti
Passo 5. Quindi attendere 5 secondi fino a quando i numeri smettono di lampeggiare.
Finito



Regolare la data

Passo 1. Tenere premuto per accedere alla modalità di impostazioni.
Passo 2. Fare clic su più volte fino a quando il numero di data lampeggia.
Passo 3. Regolare i parametri di .



Regolare il colore della luce



Le luci dello specchio sono disponibili in due colori, bianco freddo e bianco caldo.
La prima pressa corta trasforma il LED in bianco freddo.
La seconda breve pressa trasforma il LED in bianco caldo.
Premere tre volte e la luce si svaserà.
Se il pulsante viene premuto per un lungo periodo di tempo, l'intero modulo viene spento.



Attivare/disattivare l'anti-nebbia

Fare clic su per attivare/disattivare l'anti-nebbia



Bluetooth

Connessione Bluetooth

Fare clic su per attivare la connessione Bluetooth e connettere bluetooth tramite l'associazione dei dispositivi.

Musica

Con Bluetooth connesso, fare clic su per mettere in pausa/riprodurre la musica, toccare per passare all'ultimo brano e toccare per passare al brano successivo.



Temperatura

Tenere premuto per attivare la modalità di impostazione e fare clic più volte per passare la funzione di regolazione al pannello della temperatura e fare clic su per cambiare le unità di visualizzazione della temperatura (Celsius/Fahrenheit)

POLSKI



Wyregulować czas

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj ⚙ (>3 sekundy), aż godziny zaczną migać.
Krok 2. Kliknij ‹ ›, aby dostosować godziny
Krok 3. Naciśnij i przytrzymaj ⚙ (>3 sekundy), aż minuty zaczną migać.
Krok 4. Kliknij ‹ ›, aby dostosować minuty
Krok 5. Następnie odczekaj 5 sekund, aż liczby przestaną migać. Gotowy



Dostosowywanie daty

Krok 1. Naciśnij i przytrzymaj ⚙ , aby przejść do trybu ustawień.
Krok 2. Kliknij ⚙ razy, aż numer daty zacznie migać.
Krok 3. Dostosuj parametry przez ‹ › .





Dostosuj kolor światła

Światła lustra są w dwóch kolorach, zimnej bieli i ciepłej bieli.
Pierwsze krótkie naciśnięcie zmienia kolor LED na zimny.
Drugie krótkie naciśnięcie zmienia kolor LED na ciepłą biel.
Naciśnij trzy razy, a światło zgaśnie.
Jeśli przycisk jest wciśnięty przez długi czas, cały moduł jest wyłączony.



wł./wył. mata grzewcza

Kliknij ♨ , aby włączyć/wyłączyć



Bluetooth

Połączenie Bluetooth

Kliknij ᛒ , aby włączyć połączenie Bluetooth i połączyć bluetooth za pomocą parowania urządzenia.

Muzyki

Po podłączeniu bluetooth kliknij ᛒ , aby wstrzymać/odtworzyć muzykę, naciśnij ‹ , aby przełączyć ostatni utwór, a następnie naciśnij › , aby przełączyć następny utwór.



Temperatury

Naciśnij i przytrzymaj ⚙ , aby przejść do trybu ustawiania, a następnie kliknij go wiele razy, aby przełączyć funkcję regulacji na panel temperatury, a następnie kliknij ‹ › , aby przełączyć jednostki wyświetlania temperatury (Celsjusza / Fahrenheita)